Movimentações de backlogs

Tipos de movimentações e suas ações

A fazer

- Primeiro status de todos os backlogs, neste cenário seu tempo previsto ainda não começou a contas.
- Ao ser alterado de fazendo para a fazer o tempo que estava rodando será pausado e só será reiniciado quando retornar para a fazer.

Fazendo

 Ao ser colocado neste status o backlog inicia/retorna a contagem do seu tempo.

Em teste

- Ao colocar um backlog em teste e escolher um responsável pelo teste, o backlog será finalizado e será gerado um outro backlog, com as mesmas informações principais e com a descrição informada no momento do envio para teste.
- O backlog só sairá deste status quando tiver o seu teste aprovado, esta movimentação ocorre automaticamente.

Concluído

 Quando um backlog é vinculado a este status, não é possível fazer mais movimentações ou qualquer ação dentro dele, exceto incluir histórico de versão.

Revisar

 Não é possível vincular um backlog a este status, ele é utilizado para armazenar backlogs que são gerados a partir da reprovação de um teste.

Análise

• Permite que o usuário informe uma análise vinculada ao backlog.

Reunião

• Permite que o usuário informe uma reunião vinculada ao backlog

Encaminhar

 Permite que o usuário encaminhe o backlog para um usuário do setor, permitindo também informar o tempo que ele executou neste backlog e instruções para o destinatário.

Obs.

 Movimentações de outras naturezas ex. (estudos) devem ser lançados no item informar atividades, acessível ao clicar na foto do usuário no canto superior direito da tela.

Vídeo